

**ANALISI MATEMATICA 3**  
**(ELM+TEM)**  
**A.A. 2014-2015**  
**ESERCIZI - parte quinta**

May 11, 2015

## 1 Distribuzioni - Generalità

Sia  $u$  la funzione scalino, ossia

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} .$$

**ESERCIZIO 2.1** - Calcolare la derivata, nel senso delle distribuzioni, di:

$$\begin{array}{lll} 3e^{5t}\delta(t-1); & u(t) - u(t-8); & 3e^{5t} + e^{-4t}\delta(t); \\ (t^2 + 2t - 6)\delta(t); & u(t) + 5t\delta(t); & (t^2 + 2t)\delta(t+1); \\ \sin t + \delta(t); & (\sin t)\delta(t-5); & (\sin t)\delta(t). \end{array}$$

**ESERCIZIO 2.2** - Quale delle seguenti uguaglianze è corretta?

$$\begin{array}{l} \sin(2t) \cdot \delta'(t) = 0 \\ \sin(2t) \cdot \delta'(t) = -2\delta(t) \\ \sin(2t) \cdot \delta'(t) = \delta'(t) \\ \sin(2t) \cdot \delta'(t) = u(t) + 2\delta(t). \end{array}$$

**ESERCIZIO 2.3** - Quale delle seguenti uguaglianze è corretta?

$$\begin{aligned}
5t\delta'(t) + \delta(t) &= \delta'(t) \\
5t\delta'(t) + \delta(t) &= -4\delta(t) \\
5t\delta'(t) + \delta(t) &= \delta'(t) + 5u(t).
\end{aligned}$$

**ESERCIZIO 2.4** - Date le funzioni

$$\begin{aligned}
f(t) &= \begin{cases} 1-t & \text{se } t \in (0, 1) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \\
g(t) &= \begin{cases} t & \text{se } t \in (1, 2) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases},
\end{aligned}$$

calcolare  $Df$ ,  $Dg$ ,  $D[e^t f(t)]$ ,  $D[e^{-t} g(t)]$ ,  $e^t Df$ ,  $e^{-t} Dg$  [Il simbolo  $D$  indica la derivata nel senso delle distribuzioni].

**ESERCIZIO 2.5** - Quali tra le seguenti sono distribuzioni? In caso affermativo calcolarle.

$$\begin{aligned}
T_1 &= e^{5t}\delta'(t+1); & T_2 &= u(t)\delta(t); & T_3 &= t^{-4}\delta(t-4); \\
T_4 &= t^2 u(t)\delta(t); & T_5 &= t^2[\delta(t-1) - \delta'(t)]; & T_6 &= |t|(t^2+2)\delta(t+2); \\
T_7 &= (\sin t)\delta(t-4); & T_8 &= (\sin t^2)\delta(t+1); & T_9 &= (\sin t)u(t)\delta(t-3).
\end{aligned}$$

## 2 Trasf. Fourier di Distribuzioni

**ESERCIZIO 3.1** - Quale delle seguenti distribuzioni è una distribuzione temperata?

$$\begin{aligned}
2t + \sin 5t; & & t\delta(t) + t\delta(t-1); & & t + e^t; \\
t + e^t\delta(t); & & e^{-t}\delta(t-1); & & e^{-t} + \delta(t); \\
\cos t + \delta(t+4); & & 1 + \cos 2t; & & e^{-t} + \sin t; \\
(1 + \sin 3t)\delta(t-2); & & 1 + 7t^2; & & (1 + 7t^2)\delta(t).
\end{aligned}$$

**ESERCIZIO 3.2** - Calcolare la trasformata di Fourier (nel senso delle distribuzioni) delle distribuzioni di cui all'Esercizio 3.1 che sono temperate.

Calcolare poi la trasformata di Fourier (nel senso delle distribuzioni) della derivata (nel senso delle distribuzioni).

**ESERCIZIO 3.3** - Data la funzione

$$f(t) = \begin{cases} e^t & \text{se } t \in (0, 4) \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases},$$

si calcoli la trasformata di Fourier di  $Df$ , di  $tDf$ , di  $(t - 4)Df$ .

**ESERCIZIO 3.4** - Quale delle seguenti è una distribuzione?

$$\begin{array}{lll} (t + 6)\delta(t); & e^t + e^{-t}\delta(t); & (\log t)\delta'(t); \\ \delta^2(t); & (t - 4)^{-2}\delta(t + 2); & (\sin 5t)\delta(t); \\ (\sin 5t)\delta'(t); & e^{-5t} - 5; & (e^{5t} + 5)\delta(t). \end{array}$$

Quale delle precedenti è una distribuzione temperata? Per quelle che lo sono si calcoli la trasformata di Fourier e la trasformata di Fourier della derivata (nel senso delle distribuzioni).